




PLANTA BAIXA - PAVTO TIPO 03 (OPÇÃO A)  
 ESCALA ..... 1/100  
 PAVTO TIPO DO 20 AO 23



PLANTA BAIXA - PAVTO TIPO 3 (OPÇÃO A)  
 ESTUDO DE DESEMPENHO ACÚSTICO  
 ESCALA ..... 1/200

LEGENDA - DESEMPENHO ACÚSTICO PELA NBR 15575 (ENSAIO DE LABORATÓRIO)	
	VEDAÇÃO EXTERNA FIXA (>45)
	VEDAÇÃO EXTERNA FLEXÍVEL (>45 QUANDO FECHADA COM ESQUADRIA E NÃO SE APLICA QUANDO ABERTO COMO PEITORIL)
	VEDAÇÃO INTERNA FIXA - DIVISÓRIA DE DORMITÓRIO ENTRE U.H. AUTÔNOMAS (>60)
	VEDAÇÃO INTERNA FIXA - DIVISÓRIA DE DORMITÓRIO COM ÁREA COMUM (>55)
	VEDAÇÃO INTERNA FLEXÍVEL - DIVISÓRIA DE DORMITÓRIO COM ÁREA COMUM (>50 QUANDO FECHADO COM VEDAÇÃO E NÃO SE APLICA QUANDO ABERTO)



TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

PROJETO	EDIFÍCIO MISTO		
LOCAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, LAGOA NOVA, NATAL/RN		
ASSUNTO	PLANTA BAIXA DO PAVTO TIPO 03 (OPÇÃO A) PLANTA BAIXA DO PAVTO TIPO 03 (OPÇÃO A) - ESTUDO PRELIMINAR DE ACÚSTICA	ESCALA	INDICADA
DISCENTE	LUCIANA DA ROCHA ALVES	DATA	NOVEMBRO/2014
ORIENTADORA	PROFª DRª BIANCA ARAÚJO	COORIENTADOR	PROFº MSc ANDRÉ ALVES
			FRANCHA: 12 / 19