




PLANTA BAIXA - PAVTO TIPO 01 (OPÇÃO A)  
 ESCALA ..... 1/100  
 PAVTO TIPO DO 01 AO 18



PLANTA BAIXA - PAVTO TIPO 1 (OPÇÃO A)  
 ESTUDO DE DESEMPENHO ACÚSTICO  
 ESCALA ..... 1/200

LEGENDA - DESEMPENHO ACÚSTICO PELA NBR 15575 (ENSAIO DE LABORATÓRIO)	
	VEDAÇÃO EXTERNA FIXA (>45)
	VEDAÇÃO EXTERNA FLEXÍVEL (>45 QUANDO FECHADA COM ESQUADRIA E NÃO SE APLICA QUANDO ABERTO COMO PEITORIL)
	VEDAÇÃO INTERNA FIXA - DIVISÓRIA DE DORMITÓRIO ENTRE U.H. AUTÔNOMAS (>60)
	VEDAÇÃO INTERNA FIXA - DIVISÓRIA DE DORMITÓRIO COM ÁREA COMUM (>55)
	VEDAÇÃO INTERNA FLEXÍVEL - DIVISÓRIA DE DORMITÓRIO COM ÁREA COMUM (>50 QUANDO FECHADO COM VEDAÇÃO E NÃO SE APLICA QUANDO ABERTO)



TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO

PROJETO		EDIFÍCIO MISTO	
LOCAL		AV. SEN. SALGADO FILHO, LAGOA NOVA, NATAL/RN	
ASSUNTO		PLANTA BAIXA DO PAVTO TIPO 01 (OPÇÃO A)	ESCALA INDICADA
		PLANTA BAIXA DO PAVTO TIPO 01 (OPÇÃO A) - ESTUDO PRELIMINAR DE ACÚSTICA	DATA NOVEMBRO/2014
DISCENTE		LUCIANA DA ROCHA ALVES	
ORIENTADORA		PROFª DRª BIANCA ARAÚJO	COORIENTADOR PROFº MSc ANDRÉ ALVES
		PRANCHA: 07 /19	